



durgol handleidingen

durgol WC Intensive Purple



Gebruiksaanwijzing

Belangrijke instructies:

Niet geschikt voor toiletbrillen, deksels of andere zuurgevoelige oppervlakken (bijv. Marmer). Verwijder spetters buiten het toilet onmiddellijk met veel water. Niet samen met andere reinigingsmiddelen gebruiken.

Handleiding

Druk de veiligheidspal op de gemarkeerde punten samen en draai hem tegelijkertijd tegen de klok in. Durgol WC rondom onder de rand van de kom verdelen, minimaal 5 minuten laten inwerken, bij sterke vervuiling nogmaals borstelen, daarna uitspoelen.

Belangrijke opmerkingen

Contact met zuur-gevoelige materialen moet worden vermeden. Het gebruikte ontkalkingsmiddel voor uitgieten laten afkoelen. Afspoelen met koud water.

Extra informatie stuur een e-mail naar: info@durgol.nl of bel +31 481 452277 of gratis 00800 84 8

Voor alle durgol handleidingen kijk op www.durgol.nl

Geschikt voor:





durgol Manuals EN

durgol WC Intensive Purple



Instructions

Important instructions:

Not suitable for toilet seats, lids or other acid sensitive surfaces (eg Marble). Remove splashes outside the toilet immediately with plenty of water. Do not use with other cleaning agents.

Instruction manual

Squeeze the safety cap at the marked points while turning it counterclockwise. Spread Durgol WC all around under the rim of the bowl, let it work for at least 5 minutes, brush again if it is heavily soiled, then rinse.

Important comments

Contact with acid-sensitive materials should be avoided. Let the used descaling agent cool down before pouring. Rinse with cold water.

Additional information send an e-mail to: info@durgol.nl or call +31 481 452277 or free 00800 84 8

For all durgol manuals, visit www.durgol.nl

Suitable for:





durgol Manuels FR

durgol WC Intensive Purple



Mode d'emploi

Remarques importantes:

Ne convient pas aux lunettes et abattants de toilette ni aux autres surfaces sensibles aux acides (p. ex. le marbre). Nettoyer les éclaboussures en dehors de la cuvette avec beaucoup d'eau. Ne pas utiliser avec d'autres nettoyeurs.

Instructions:

Pressez le capuchon de sécurité aux points marqués tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Répartir le durgol WC sous le rebord de la cuvette, laisser agir au moins 5 minutes; en cas d'encrassement important, broser avant de rincer.

Commentaires importants

Le contact avec des matériaux sensibles aux acides doit être évité. Laisser refroidir l'agent détartrant avant de verser. Rincer à l'eau froide.

Informations supplémentaires envoyez un e-mail à: info@durgol.nl ou appelez le +31481 452277 ou gratuitement 00800 84 8

Pour tous les manuels durgol, visitez www.durgol.nl

Convient à:

